



VISTA LATERALE, 1:200

NB  
TUTTI I TIRANTI SONO DEL TIPO PERMANENTE A DOPPIA PROTEZIONE


NB  
IN TUTTI I CASI I TIRANTI DEVONO GARANTIRE UN ANCORAGGIO IN ROCCIA DI 10 MT. LE LUNGHEZZE INDICATE SONO DEDOTTE DAI DATI FORNITI DAL CONSULENTE GEOLOGICO IN MERITO ALLA PROBABILE COLLOCAZIONE DEL SUBSTRATO ROCCIOSO. IN FASE DI ESECUZIONE SARA' NECESSARIA LA VERIFICA DI TALI IPOTESI.



CAVI SUP. SPONDA SX - VISTA LATERALE, 1:50




CAVI SUP. SPONDA DX- VISTA LATERALE, 1:50



SPONDA DX (MOSSINI / MAIONI)

SPONDA SX (PONCHIERA)



VISTA LATERALE, 1:200

NB  
TUTTI I TIRANTI SONO DEL TIPO PERMANENTE A DOPPIA PROTEZIONE

NB  
IN TUTTI I CASI I TIRANTI DEVONO GARANTIRE UN ANCORAGGIO IN ROCCIA DI 10 MT. LE LUNGHEZZE INDICATE SONO DEDOTTE DAI DATI FORNITI DAL CONSULENTE GEOLOGICO IN MERITO ALLA PROBABILE COLLOCAZIONE DEL SUBSTRATO ROCCIOSO. IN FASE DI ESECUZIONE SARA' NECESSARIA LA VERIFICA DI TALI IPOTESI.

COMUNE DI SONDRIO  
(PROVINCIA DI SONDRIO)

## PROGETTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO A SONDRIO

TAVOLA  
STRUTTURE DI FONDAZIONE

D.05

PROGETTO DEFINITIVO

Scala 1: -----

ATTIBILITA' PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO PARTICOLARI ARCHITETTONICI

PRESENTAZIONE GIUGNO 2019

AGGIORNAMENTO

FVA STUDIO  
FRANCESCO VENZI ARCHITETTO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ARCH. FRANCESCO VENZI  
VIA GAVAZZENI 6 - 23100 SONDRIO  
e-mail: francescovenzi@fvastudio.it

ING. MASSIMO MAFFEIS  
(Soc. Maffeis Engineering Spa)

ING. PAOLO MONCECCHI  
(Studio Moncecchi Associati)

GEOLOGO MAURIZIO AZZOLA

FILE dwg DATA PRESENTAZIONE LUGLIO 2019

NOTA: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI. EVENTUALI DISCORDANZE O VARIAZIONI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE CONCORDATE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI

ELABORATO DI PROPRIETA' DEL PROGETTISTA, SOGGETTO A LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE. NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE. L'ELABORATO NON E' VALIDO SE NON PRESENTA L'INTERA RIQUADRIATURA E SE NON PRESENTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PROGETTISTA