

ALLEGATO “B” AL CAPITOLATO

COMPLESSO PISCINA COMUNALE DI P.LE MERIZZI

ELENCO ATTREZZATURE, ARREDI, BENI MOBILI COMUNALI

PIANO RIALZATO (RIF.: PLANIMETRIA ALLEGATO “A”)

PIANO RIALZATO SU PIAZZALE MERIZZI (giardino Sud) +1,84

PIANO TERRA SU PIAZZALE VALGOI (Nord) +0,00

SPAZI RICREATIVI +1,84

1. TERRAZZO

Terrazzo esterno Bar/Accesso Piscina

- n. 2 scritte esterne in ferro;
(Centro Sportivo Città di Sondrio e Palestre/Piscine Bar Caffetteria)
- n. 6 lampade illuminazione esterne a 2 luci a parete;
- n. 3 lampade illuminazione tonde esterne incassate a parete scala accesso piscina;
- n. 4 lampade illuminazione tonde esterne incassate a parete scivolo disabili accesso piscina;
- n. 2 corrimano a parete (scala accesso e scivolo disabili);
- n. 6 tende parasole;
- n. 3 zerbini in gomma fissati a pavimento.

Foyer ingresso

- n. 2 bacheche in sughero a parete;
- n. 3 porta ombrelli metallici a 8 posti.

2. BIGLIETTERIA/CAFFETTERIA

Copertura Biglietteria/Bar accesso Piscina

- n. 144 pannelli fotovoltaici.

Zona ingresso biglietteria

- n. 42 faretti alogenii illuminazione incassati a soffitto;
- n. 10 faretti alogenii pensili illuminazione tavolini bar;
- n. 2 panche seduta in legno da 3 moduli cad. con poggi schiena tubolare in legno;
- n. 2 termostati regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 1 bachecca metallica a piantana mobile con planimetria piano di evacuazione complesso;
- n. 6 cestini porta rifiuti cilindrici metallici colore nero.

Zona Bar

- n. 7 luci quadrate a parete.

3. DISCESA SPOGLIATOIO

Scala accesso spogliatoi uomini (lato Ovest)

- n. 2 tornelli accesso unidirezionali a tripode a scheda magnetica;
- n. 1 pannello bacheca;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso;
- n. 4 lampade illuminazione a parete quadrate.

Scala accesso spogliatoi donne (lato Est)

- n. 2 tornelli a 3 bracci accesso unidirezionale a tripode a scheda magnetica;
- n. 1 pannello per affissioni;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso;
- n. 4 lampade illuminazione a parete quadrate.

4. PIATTAFORMA ELEVATRICE DISABILI

Spogliatoio UOMINI

- n. 1 piattaforma elevatrice.
(ingresso/uscita su P.le Merizzi-Piano Bar-Spogliatoio Uomini)

Vano piattaforma elevatrice

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 cupola fonica (senza telefono).

Zona percorso esterno (antistante vano piattaforma elevatrice)

- n. 1 estintore a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete;
- n. 2 lampade illuminazione quadrate a parete.

Locale deposito/magazzino bar

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 scaffalatura metallica composta da 4 moduli a 5 ripiani cad.

Spogliatoio DONNE

- n. 1 piattaforma elevatrice
(Ingresso/uscita su lato Est giardini pubblici-Piano Bar-Spogliatoio Donne)

Vano piattaforma elevatrice

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;

Zona percorso esterno (antistante porta ingresso tribuna pubblico)

- n. 1 estintore a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso a parete;
- n. 1 rilevatore fumo a soffitto;
- n. 2 lampade illuminazione quadrate a parete.

Locale deposito/magazzino bar

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 2 antine legno;

- n. 3 antine metalliche con grata aerazione banco frigo.
(derivazione modifiche bancone bar/biglietteria)

5. SALONE RICREATIVO (GIOCHI-TV-VIDEO)

Sala TV

- n. 8 lampade illuminazione rotonde a soffitto;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 5 sgabelli bar con piano legno laccato colore nero;
- n. 85 sedie bar in legno laccato colore nero;
- n. 10 tavolini bar interni tondi colore nero - diam. 60;
- n. 4 tavolini bar interni tondi colore nero - diam. 50;
- n. 20 tavolino bar interno quadro colore nero 60x60.

6. SALETTE PER ASSOCIAZIONI

Aula didattica N. 1

- n. 4 lampade illuminazione rotonde a soffitto;
- n. 1 tavolo a struttura metallica con piano di lavoro in legno;
- n. 1 scrivania metallica a 3 cassetti con piano di lavoro in laminato;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero;
- n. 2 ventilconvettori a pavimento Vailant.
- n. 33 sedie con scocca in plastica colore grigio.

Aula didattica N. 2

- n. 4 lampade illuminazione rotonde a soffitto;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero;
- n. 1 ventilconvettore a pavimento Vailant.

7. ACCESSO PALESTRA ESISTENTE (Ginnastica)

Vano accesso palestra

- n. 1 lampada illuminazione a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica.
- n. 30 sedie per esterno in alluminio;
- n. 10 tavolini per esterno in alluminio tondi diam. 60.

8. SCALA DI SERVIZIO PISCINA

Scala servizio accesso Vasca N. 2

- n. 2 lampade illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonde con grate metalliche;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso.

9. SALA POLIVALENTE

Sala Riunioni N. 3

- n. 8 lampade illuminazione rotonde a soffitto;
- n. 2 tavoli a struttura metallica con piano di lavoro in legno;

- n. 31 sedie sala riunione con braccioli;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero;
- n. 1 estintore a polvere;
- n. 6 pannelli a parete rappresentanti la ristrutturazione del Centro Sportivo.

10. DISCESA CORTE/PALESTRA BASKET

Collegamento Pad. Basket

- n. 1 corrimano a parete scala collegamento;
- n. 3 lampade illuminazione quadrate a parete.

11. SERVIZIO PERSONALE

Vano atrio ingresso

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto ad incasso rotonda.

Locale servizio

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 servizio WC a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a terra per attivazione erogazione;
- n. 1 porta spazzolino WC con spazzolino;
- n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
- n. 1 doccia con piatto doccia;
- n. 1 lavandino con attivazione erogazione acqua a pedale;
- n. 1 porta sapone liquido;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

12. SERVIZI IGIENICI PUBBLICO

Vano atrio ingresso

- n. 2 lampade illuminazione a soffitto ad incasso rotonda;
- n. 1 pannello interruttori elettrici a parete.

Locale servizio UOMINI

- n. 2 lampade illuminazione a soffitto ad incasso rotonde;
- n. 2 lavandini con attivazione erogazione acqua a pedale;
- n. 1 specchio a parete (pezzo unico per entrambi i lavandini);
- n. 1 porta sapone liquido;
- n. 1 porta asciugamani carta in plastica;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

Box servizi singoli

- n. 3 lampade illuminazione a soffitto rotonde;
- n. 3 servizi WC a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a terra per attivazione erogazione;
- n. 3 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
- n. 3 porta spazzolini WC in plastica con spazzolini.

Locale servizio DONNE

- n. 2 lampade illuminazione a soffitto ad incasso rotonde;
- n. 2 lavandini con attivazione erogazione acqua a pedale;
- n. 1 specchio a parete (pezzo unico per entrambi i lavandini);
- n. 1 porta sapone liquido;
- n. 1 porta asciugamani carta in plastica;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

Box servizi singoli

- n. 3 lampade illuminazione a soffitto rotonde;
- n. 3 servizi WC a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a terra per attivazione erogazione;
- n. 3 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
- n. 3 porta spazzolini WC in plastica con spazzolini.

Locale servizio DISABILI

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto ad incasso rotonda;
- n. 1 servizio WC disabili a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a parete per attivazione erogazione;
- n. 1 doccetta per pulizia;
- n. 1 campanello chiamata con cordicella;
- n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
- n. 1 lavandino sagomato per disabili con rubinetto miscelatore acqua calda/fredda;
- n. 1 porta sapone liquido;
- n. 1 maniglione sicurezza (interno su porta ingresso);
- n. 2 corrimani sicurezza a parete (lato lavandino e lato servizio WC).

13. VANO ACCESSORIO

Vano lato Est tribuna pubblico

- n. 1 lampada a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica.

14. BALCONATA PUBBLICO

Camminamento balconata (lato ovest)

- n. 7 lampade illuminazione camminamento a 2 luci a parete;
- n. 1 tribuna pubblico in legno a 3 gradoni con gradini di accesso centrali e sul retro;
- n. 1 rilevatore fumo a soffitto;
- n. 11 panche mobili in legno;
- n. 2 estintori a polvere (lati Nord e Sud);
- n. 2 naspi completi di lance con rulli avvolgitubo (lati Nord e Sud);
- n. 2 planimetria piano di evacuazione complesso a parete (lati Nord e Sud).

15. BALLATOIO DI SERVIZIO

16. BANCONI BIGLIETTERIA/CAFFETTERIA

Biglietteria (lato anteriore banco)

- n. 1 banco vendita biglietti in legno comprendente:
 - pedana rialzata banco bar;

- n. 1 base banco birra e bibite in acciaio inox con n.2 ripiani legno;
- base con alzata macchina caffè in acciaio inox;
- n. 1 vetrinetta esposizione articoli da bagno;
- n. 1 postazione PC per gestione biglietti comprendente n.1 PC completo di tastiera e mouse;
- n. 1 apparecchio citofonico a tavolo;
- n. 1 vetrinetta esposizione articoli da bagno;
- n. 11 faretti alogenici incassati a soffitto;
- n. 3 lampade illuminazione a incasso a soffitto.

Bar (lato posteriore banco vendita biglietti)

- n. 1 banco bar refrigerato in acciaio inox con lavello a vasca comprendente:
 - n. 9 faretti alogenici incassati a soffitto;
 - n. 1 mensola pensile portabottiglie in legno;
 - n. 1 banco bar neutro in acciaio inox;
 - n. 1 vetrina fredda tipo “classico” con vetrina diritta/banco dessert-panini.

17. VANO TECNICO

Locale tecnico/ripostiglio

- n. 1 lampada a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 quadro elettrico a parete utenze bar;
- n. 1 quadro elettrico a parete comando luci Centro Sportivo;
- n. 1 centralina allarme porte uscite di sicurezza;
- n. 1 centralina sistema allarme antincendio;
- n. 1 estintore a CO2;
- n. 2 pannelli porta chiavi a parete;
- n. 1 cassetiera in legno a 4 cassetti;
(derivazione modifiche bancone biglietteria)
- n. 1 ventilconvettore a pavimento Vailant.

18. PIANO LAVORO CAFFETTERIA

Cucina Bar

- n. 1 lampada a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 banco lavoro in acciaio inox con lavello;
- n. 1 banco lavoro in acciaio inox;
- n. 1 piano supporto in laminato.

19. VUOTO SU INGRESSO PISCINE

20. VUOTO SU IMPIANTO NATATORIO

21. VUOTO SU GIARDINO D'INVERNO

22. INTERCAPEDINE TECNICA

23. ACCESSO CONTROSOFFITTO

Vano lato Ovest tribuna pubblico

- n. 1 lampada a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 scala in ferro a parete.

24. PERCORSI

Corridoio Est - Aule didattiche N.1-2

- n. 8 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 2 vani con panca seduta in legno.

Corridoio Ovest - Sala Riunioni N.3

- n. 8 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 1 termostato regolazione temperatura ambiente a parete;
- n. 3 vani con pance seduta in legno.

Corridoio nord retro Bancone Bar

- n. 7 lampade illuminazione a parete quadrate;

Vano scala di servizio accesso Piscina esistente

- n. 1 lampada illuminazione a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 estintore a polvere.

25. PALESTRA BASKET

26. UFFICI PER ASSOCIAZIONI

27. SERVIZI IGIENICI

28. SPOGLIATOI

29. DEPOSITO

30. SACRARIO

COMPLESSO PISCINA COMUNALE DI P.LE MERIZZI

ELENCO ATTREZZATURE, ARREDI, BENI MOBILI COMUNALI

PIANO SEMINTERRATO (RIF.: PLANIMETRIA ALLEGATO “A”)

PIANO SEMINTERRATO VASCHE -1,50

1. ACCESSO SPOGLIATOIO

Vano accesso spogliatoio UOMINI

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 2 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 1 scarpiera angolare in legno a 9 ripiani;
- n. 1 panca spogliatoio a struttura metallica con piano di seduta a listoni di legno con portaborse e con 10 appendiabiti;
- n. 1 panchetta in legno.

Vano accesso spogliatoio DONNE

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 2 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 1 scarpiera angolare in legno a 9 ripiani;
- n. 1 panca spogliatoio a struttura metallica con piano di seduta a listoni di legno, con portaborse e con 10 appendiabiti;
- n. 1 panchetta in legno.

2. VANO SOTTOSCALA

Vano accesso centrale elettrica

- n. 1 lampada illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonda con grata metallica.

3. PIATTAFORMA ELEVATRICE DISABILI

Vano accesso spogliatoio UOMINI

- n. 1 piattaforma elevatrice.
(ingresso/uscita su P.le Merizzi-Piano Bar-Spogliatoio Uomini)

Vano accesso spogliatoio DONNE

- n. 1 piattaforma elevatrice.
(ingresso/uscita su lato Est giardini pubblici-Piano Bar-Spogliatoio Donne)

4. SPOGLIATOIO DONNE

Vano cabine a rotazione

- n. 10 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 cabina spogliatoio a rotazione per disabili in laminato;

- n. 9 cabine spogliatoio a rotazione in laminato;
- n. 162 armadietti porta abiti in laminato numerati dal N.93 al N.254 con staffette in acciaio per chiusura con lucchetto;
(n. 3 batterie da n. 4 armadietti cad. 3 + n. 25 batterie da 6 armadietti cad.)
- n. 4 ripiani seduta realizzati su pannelli divisorii in legno con n. 24 ganci appendiabito;
- n. 4 ripiani seduta in legno a parete (pertinenza asciugacapelli);
- n. 1 fasciatoio neonati;
- n. 12 asciugacapelli a pulsante regolabili in altezza con specchiera;
- n. 11 specchi quadri a parete;
- n. 1 attacco impianto idropulitrice;
- n. 2 cestini porta rifiuti cilindrici metallici colore nero.

5. SERVIZI IGIENICI

Vano servizi igienici DONNE

- n. 6 box servizi igienici dotati ciascuno di:
 - n. 1 tazza WC completa di asse e copertura;
 - n. 1 cassetta acqua esterna;
 - n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino.
- n. 2 gruppi lavelli dotati ciascuno di:
 - n. 2 lavelli attigui;
 - n. 1 porta sapone a grata metallici;
 - n. 2 rubinetti (gruppo miscelatore);
 - n. 1 specchio a parete (pezzo unico per n.2 lavelli).

Servizio disabili DONNE

- n. 1 servizio WC disabili a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a parete per attivazione erogazione dotato di:
 - n. 1 doccetta per pulizia;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino;
 - n. 1 campanello chiamata con cordicella;
 - n. 1 porta carta igienica in plastica a parete per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 corrimano sicurezza a parete;
 - n. 1 maniglione sicurezza sollevabile (fianco WC);
- n. 1 lavandino sagomato per disabili con rubinetto miscelatore acqua calda/fredda;
- n. 1 corrimani sicurezza a parete (lato lavandino);
- n. 1 maniglione sicurezza (interno su porta ingresso).

Vano servizi igienici UOMINI

- n. 6 box servizi igienici dotati ciascuno di:
 - n. 1 tazza WC completa di asse e copertura;
 - n. 1 cassetta acqua esterna;
 - n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino.
- n. 2 gruppi lavelli dotati ciascuno di:
 - n. 2 lavelli attigui;
 - n. 1 porta sapone a grata metallico;
 - n. 2 rubinetti (gruppo miscelatore);
 - n. 1 specchio a parete (pezzo unico per n.2 lavelli).

Servizio disabili UOMINI

- n. 1 servizio WC disabili a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a parete per attivazione erogazione dotato di:
 - n. 1 doccetta per pulizia;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino;
 - n. 1 campanello chiamata con cordicella;
 - n. 1 porta carta igienica in plastica a parete per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 corrimano sicurezza a parete;
 - n. 1 maniglione sicurezza sollevabile (fianco WC);
- n. 1 lavandino sagomato per disabili con rubinetto miscelatore acqua calda/fredda;
- n. 1 corrimano sicurezza a parete (lato lavandino);
- n. 1 maniglione sicurezza (interno su porta ingresso);

6. DOCCE

Vano docce DONNE

- n. 6 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 3 griglie plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
- n. 10 docce parete fisse con sistema a pulsante per erogazione acqua;
- n. 5 porta saponi a grata metallici;
- n. 4 box doccia dotati ciascuno di:
 - n. 1 griglia plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
 - n. 1 doccia a parete fissa;
 - n. 1 posta sapone a grata metallico;
- n. 3 ripiani seduta realizzati su pannelli divisorii in legno con n.18 ganci appendiabito;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

Doccia disabili DONNE

- n. 1 doccia con flessibile completa di piatto doccia;
- n. 1 seggiolino doccia per disabili con maniglione sicurezza a parete;
- n. 1 campanello chiamata con cordicella;
- n. 1 maniglione sicurezza (interno su porta ingresso)
- n. 1 gancio appendiabiti a parete.

Vano docce UOMINI

- n. 6 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 3 griglie plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
- n. 10 docce parete fisse con sistema a pulsante per erogazione acqua;
- n. 4 box doccia dotati ciascuno di:
 - n. 1 griglia plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
 - n. 1 doccia a parete fissa;
 - n. 1 posta sapone a grata metallico;
- n. 2 ripiani seduta realizzati su pannelli divisorii in legno con n.12 ganci appendiabito;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

Doccia disabili UOMINI

- n. 1 doccia con flessibile completa di piatto doccia;
- n. 1 griglia plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
- n. 1 seggiolino doccia per disabili con maniglione sicurezza a parete;
- n. 1 campanello chiamata con cordicella;
- n. 1 maniglione sicurezza (interno su porta ingresso)

- n. 1 gancio appendiabiti a parete.

7. PERCORSO PIEDI SCALZI

Zona spogliatoio istruttori

- n. 1 lampada illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 orologio timbratore ingresso/uscita personale;
- n. 1 rastrelliera cartellini presenze personale a parete;
- n. 4 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 1 estintore a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete;
- n. 4 ripiani seduta in legno base finestratura perimetrale percorso a piedi scalzi.

Zona corridoio spogliatoio uomini

- n. 7 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 6 ripiani seduta in legno base finestratura perimetrale percorso a piedi scalzi.
- n. 1 estintore a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;

Zona corridoio spogliatoio donne

- n. 8 lampade illuminazione a parete quadrate;
- n. 6 ripiani seduta in legno base finestratura perimetrale percorso a piedi scalzi.

8. INGRESSO ZONA VASCHE

Foyer accesso zona vasche

- n. 3 lampade illuminazione a parete quadrate.

Ingresso zona vasche

- n. 1 lampada illuminazione tonda a soffitto a incasso;
- n. 1 doccia a parete fissa con sistema a pulsante per erogazione acqua;
- n. 1 grata metallica mobile su guide verticali per separazione passaggio obbligatorio;
- n. 1 lancia spruzza piedi erogazione disinettante antimicotico;
- n. 1 maniglione sicurezza verticale a parete.

9. USCITA ZONA VASCHE

- n. 1 lampada illuminazione tonda a soffitto a incasso;
- n. 1 cancelletto acciaio inox a 2 ante a ventola.

10. SCALA DI SERVIZIO PISCINA

Scala servizio accesso Vasca N.2

- n. 2 lampade illuminazione a soffitto tipo plafoniera tonde con grate metalliche;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso.

11. CENTRALE TERMICA ESISTENTE

Impianti riscaldamento

- n. 2 caldaie e impianti specifici riscaldamento;

- n. 1 impianto fisso idropulitrice;
- n. 1 quadro elettrico.

12. PASSAGGIO BASKET/CORTE

Vano ingresso personale di servizio

- n. 1 lampada illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 lampada illuminazione quadrata a parete;
- n. 1 attacco impianto idropulitrice;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete.

13. CORTE/SOLARIUM

Area verde interna

- n. 1 grata metallica copertura bocca di lupo accesso locale bollitori;
- n. 1 grata metallica copertura bocca di lupo centrale termica.

14. SPOGLIATOIO ISTRUTTORI

Vano ingresso spogliatoio Assistenti Bagnanti

- n. 1 lampada illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 portachiavi a parete;
- n. 2 bacheche portachiavi a parete;
- n. 1 bachecca a parete con piano in sughero;
- n. 1 ripiano seduta realizzato su pannello divisorio in legno con n.6 ganci appendiabito;
- n. 6 armadietti metallici vestiario personale (n.2 moduli da n.3 ante cad.);
- n. 1 armadietto ufficio in legno a vetrinetta con n.2 ante scorrevoli alla base;
- n. 1 sedia con scocca in plastica colore rosso.

Spogliatoio Assistenti Bagnanti - UOMINI

- n. 2 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 bilancia sanitaria con altimetro;
- n. 1 attaccapanni a colonna;
- n. 1 estintore a polvere;
- n. 3 quadri a vetrina a parete;
- n. 1 lavello;
- n. 1 rubinetto (gruppo miscelatore);
- n. 1 specchio quadro a parete;
- n. 1 asciugacapelli a pulsante parete;
- n. 2 docce a parete fisse con sistema a pulsante per erogazione acqua dotate di:
 - n. 1 griglia plastica antisdruc ciolo colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
 - n. 1 porta sapone a grata metallico;
- n. 2 WC a tazza con cassetta acqua esterna completi di assi e coperture dotati ciascuno di:
 - n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino;
- n. 1 tavolino bar quadro in plastica colore bianco;
- n. 1 sedia legno tipo ufficio;
- n. 1 specchio rettangolare con cornice a parete.

Spogliatoio Assistenti Bagnanti - DONNE

- n. 2 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 2 ripiani seduta realizzati su pannello divisorio in legno con n.12 ganci appendiabito;
- n. 1 lavello;
- n. 1 rubinetto (gruppo miscelatore);
- n. 2 porta sapone a grata metallico;
- n. 1 specchio quadro a parete;
- n. 1 asciugacapelli a pulsante parete;
- n. 2 docce a parete fisse con sistema a pulsante per erogazione acqua dotate di:
 - n. 1 griglia plastica antisdrucchio colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
 - n. 1 porta sapone a grata metallico;
 - n. 1 tendina plastica ingresso doccia;
- n. 2 WC a tazza con cassetta acqua esterna completi di assi e coperture dotati ciascuno di:
 - n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
 - n. 1 porta spazzolino WC in plastica con spazzolino;
- n. 1 tavolino bar quadro in plastica colore bianco;
- n. 1 sedia bar in plastica colore bianco;
- n. 1 specchio rettangolare con cornice a parete;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero.

15. USCITA/ENTRATA SOLARIUM

Accesso dal percorso a piedi scalzi

- n. 1 pedana in legno copertura vaschetta lavapiedi.

16. SPOGLIATOIO UOMINI

Vano cabine a rotazione

- n. 10 lampade illuminazione al neon a soffitto a incasso;
- n. 1 cabina spogliatoio a rotazione per disabili in laminato;
- n. 9 cabine spogliatoio a rotazione in laminato;
- n. 162 armadietti porta abiti in laminato numerati dal N. 01 al N. 92 e dal N. 255 al N. 324 con staffette in acciaio per chiusura con lucchetto;
(n. 3 batterie da n. 4 armadietti cad. 3 + n. 25 batterie da 6 armadietti cad.)
- n. 4 ripiani seduta realizzati su pannelli divisorio legno con n. 24 ganci appendi abito;
- n. 4 ripiani seduta in legno a parete (pertinenza asciugacapelli);
- n. 12 asciugacapelli a pulsante regolabili in altezza con specchiera;
- n. 11 specchi quadri a parete;
- n. 1 attacco impianto idropulitrice;
- n. 2 cestini porta rifiuti cilindrici metallici colore nero.

17. LOCALE TECNICO

Centrale elettrica

- n. 4 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 estintore a CO2;
- n. 1 quadro elettrico generale Centro sportivo e impianti specifici.

18. VASCA ESISTENTE 10,00x25,00

Vasca a 4 corsie

- n. 10 fari illuminazione a parete;

- n. 1 orologio a led a parete;
- n. 1 telecomando a raggi infrarossi per orologio a led rossi;
- n. 1 griglia plastica antisdrucciolo perimetrale colore bianco per canaletta di scarico a pavimento;
- n. 4 blocchi partenza in cemento completi di maniglia con impugnatura orizzontale e verticale;
- n. 4 scalette accesso vasca in acciaio inox a 4 gradini;
- n. 5 corsie galleggianti frangionda;
- n. 4 salvagenti anulari a parete;
- n. 2 estintori a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 2 attacchi impianto idropulitrice;
- n. 6 moduli da n. 4 appendiabiti cad. a parete;
- n. 4 ripiani seduta in legno a parete.

19. VASCA 16,60x25,00

Vasca a 8 corsie

- n. 22 fari illuminazione a soffitto;
- n. 7 lampade illuminazione a 2 luci a parete (lato ovest);
- n. 3 lampade illuminazione tonde a soffitto a incasso (lato est);
- n. 42 pannelli in legno compensato marino per copertura parete (lato est);
- n. 1 orologio a led a parete;
- n. 1 griglia plastica antisdrucciolo perimetrale colore bianco per canaletta di sfioro;
- n. 8 blocchi partenza in acciaio inox completi di piatto tuffo in plastica colore blu e maniglia con impugnatura orizzontale e verticale;
- n. 4 scalette accesso vasca in acciaio inox a 3 gradini;
- n. 8 corsie galleggianti frangionda;
- n. 6 salvagenti anulari a parete con di sagola;
- n. 1 salvagente anulare a disposizione;
- n. 1 asta alluminio con gancio specifica per salvataggio;
- n. 1 seggiolone metallico altezza mt.2,00 per assistente bagnanti;
- n. 2 estintori a polvere;
- n. 2 naspi completi di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 2 pannelli regolamento piscina a parete;
- n. 2 panchine da giardino in plastica colore bianco;
- n. 2 sedie in plastica colore verde;
- n. 5 panche in legno;
- n. 39 supporti appendiabiti a parete (lato nord);
- n. 8 ripiani seduta in legno a parete (lato nord);
- n. 21 ripiani seduta in legno a parete (lato est);
- n. 2 ripiani seduta realizzati su pannelli divisorio in legno con n.16 appendiabiti (lato sud);
- n. 1 rilevatore antincendio a parete;
- n. 2 cicalini con lampeggiante per avviso chiamata telefono/citofono a parete.

Zona deposito materiali (lato sud)

- n. 2 lampade illuminazione tonde a soffitto a incasso;
- n. 1 attacco impianto idropulitrice;
- n. 2 rulli portacorsie in acciaio inox;
- n. 1 carrello portacorsie in acciaio inox;

- n. 1 asta alluminio con supporto aspirafango;
- n. 1 asta alluminio con supporto spazzola puliscifondo;
- n. 1 asta alluminio con supporto retino tipo piatto;
- n. 1 asta alluminio con supporto retino tipo a sacchetto.

20. VASCA 3,60x10,00

Vasca bambini

- n. 1 griglia plastica antisdrucchio perimetrale colore bianco per canaletta di sfioro.

21. VASCA IDROMASSAGGIO

- n. 3 lampade neon illuminazione a parete.

22. LOCALE TRATTAMENTO ACQUA (Vasca idromassaggio)

Locale ricircolo

- n. 1 lampada a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 4 lampade neon illuminazione a soffitto con portalampada;
- n. 1 vasca di compenso;
- n. 1 pozzetto scarico acqua vasca idromassaggio con n.2 pompe sommerse;
- n. 1 centralina comando pompe sommerse;
- n. 2 scambiatori di calore con termometri;
- n. 1 estintore a CO2;
- n. 1 lavello lavaocchi emergenza;
- n. 1 lavandino plastica a muro con rubinetto;
- n. 1 quadro elettrico;
- n. 1 lambitore cilindrico plastica per pastiglioni tricloro completo di valvola di sicurezza e flussometro;
- n. 1 contenitore in plastica acido correttore PH con pompa dosatrice;
- n. 2 filtri a sabbia;
- n. 4 pompe ricircolo acqua;
- n. 1 centralina elettrovalvole vasca compenso esterna a parete;
- n. 1 centralina controllo automatico CL/PH completa di sonde;
- n. 1 quadro elettrico per centralina controllo automatico CL/PH;
- n. 1 tubo alta pressione completo di pistola idropulitrice;
- n. 1 carrello avvolgitubo idropulitrice in acciaio inox.

23. LOCALE TRATTAMENTO ARIA

24. INTERCAPEDINE TECNICA

25. PRONTO SOCCORSO

Zona ingresso locale infermeria

- n. 2 lampade illuminazione tonde a soffitto a incasso;
- n. 1 attacco impianto idropulitrice.

Locale infermeria

- n. 1 lampade neon illuminazione a parete con portalampada;

- n. 1 lavandino
- n. 1 rubinetto miscelatore con attivazione erogazione acqua a pedale;
- n. 1 boyler elettrico;
- n. 1 porta asciugamani carta in plastica;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 apparecchio telefonico a parete;
- n. 1 lettino infermeria in similpelle con schienale regolabile completo di rullo porta lenzuolo medico in carta;
- n. 1 armadietto medicinali a una antina a vetro con 4 ripiani contenente:
 - n. 2 bombole O2 complete di manometro-flussometro /riduttore e astuccio per bombola in plastica colore verde;
 - n. 1 pallone rianimazione Ambu per adulti completo di pallone recevoir, maschere oronasali e cannule;
 - n. 1 pallone rianimazione Ambu pediatrico completo di pallone recevoir, maschere oronasali e cannule;
 - n. 1 aspiratore/aspiraliquidi manuale;
 - n. 1 collare cervicale rigido;
 - n. 1 sfigmomanometro a mercurio;
 - n. 1 fonendoscopio;
 - n. 1 bacinella in acciaio inox per strumenti infermeria;
 - n. 1 forbice infermeria
 - n. 1 pinza tiralingua;
 - n. 1 apribocca,
 - n. 1 matita levaschegge;
 - n. 1 laccio emostatico;
 - n. 1 stecco-benda gonfiabile per braccio;
 - n. 1 stecco-benda gonfiabile per gamba;
 - n. 1 spilla da balia;
- n. 1 barella atraumatica a cucchiaio in alluminio;
- n. 1 tavola spinale radiotrasparente completa di supporto ferma capo;
- n. 1 tavolino infermeria in plastica colore bianco;
- n. 2 sedie infermeria in laminato colore verde;
- n. 1 specchio rettangolare con cornice a parete.

Servizio igienico locale infermeria

- n. 1 lampade illuminazione neon a parete con portalampada;
- n. 1 servizio WC a tazza con cassetta acqua esterna e con pulsante a pavimento per attivazione erogazione;
- n. 1 porta carta igienica in plastica per rotoli mini-jumbo;
- n. 1 apparecchiatura scarico “Sanitri”.

Scala accesso uscita su Via Trento

- n. 2 lampada illuminazione a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso uscita;
- n. 1 corrimano a parete scala accesso balconata pubblico.

26. FOYER – INGRESSO VASCHE

Vano Vasca Idromassaggio

- n. 6 lampade neon illuminazione a parete;

- n. 1 lavandino con rubinetto;
- n. 20 pannelli in legno compensato marino per copertura parete (lati est e ovest);
- n. 3 pannelli divisorii mobili su rotelle in legno compensato marino;
- n. 1 cestino porta rifiuti cilindrico metallico colore nero

27. GOLE DI LUPO

Accesso deposito prodotti chimici

- n. 1 scala uscita sicurezza metallica a parete (dal piano deposito al livello stradale).

28. GIARDINO D'INVERNO

Zona uscita solarium

- n. 8 lampade illuminazione a parete quadrate.

Vano quadro elettrico - lato Est

- n. 1 lampada illuminazione a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
- n. 1 quadro elettrico luci piano seminterrato a parete;
- n. 1 rilevatore fumo a parete.

Vano deposito/magazzino - lato Ovest

- n. 1 lampada illuminazione a parete tipo plafoniera tonda con grata metallica;
- n. 7 lettini in plastica colore bianco;
- n. 1 cicalino esterno a parete.

29. PALESTRA BASKET

30. SPOGLIATOI BASKET

COMPLESSO PISCINA COMUNALE DI P.LE MERIZZI

ELENCO ATTREZZATURE, ARREDI, BENI MOBILI COMUNALI

PIANO INTERRATO (RIF.: PLANIMETRIA ALLEGATO “A”)

PIANO INTERRATO – VANI TECNICI -4,00

1. PROIEZIONE VASCA 16,60x25,00

2. CUNICOLI IMPIANTI

Scala accesso cunicoli (dalla Sala vasca Piscina 16,60x25,00)

- n. 1 lampada neon illuminazione con portalampada in plastica a parete;
- n. 1 luce di sicurezza a parete.

Vano deposito attrezzature

- n. 1 lampada illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 scaffalatura metallica composta da 8 moduli a 5 ripiani cad.;
- n. 6 salvagenti anulari;
- n. 6 pali supporto per bandierine falsa partenza e virate in acciaio inox;
- n. 2 sagole con bandierine per segnalazione virate;
- n. 1 sagola con supporti in plastica per segnalazione falsa partenza;
- n. 1 armadietto medicinali a due antine a vetro con 2 ripiani a vetro;
- n. 1 armadietto metallico a due antine con 4 ripiani;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete.

Cunicolo Nord

- n. 4 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 luce di sicurezza a soffitto;
- n. 1 estintore a polvere;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete;

Cunicolo Ovest

- n. 9 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 centralina a muro per erogazione disinfettante antimicotico lancia spruzzapiedi;
- n. 2 pedane in alluminio a ponte per superamento tubazioni a pavimento;
- n. 1 naspo completo di lancia con rullo avvolgitubo;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete;

Cunicolo Sud (ingresso centrale ricircolo)

- n. 4 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 planimetria piano di evacuazione complesso sportivo a parete.

3. LOCALE TRATAMENTO ARIA

Centrale ventilazione

- n. 4 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 estintore a CO2;
- n. 1 quadro elettrico a parete;
- n. 1 quadro regolazione temperature.

4. LOCALE TRATTAMENTO ACQUA ESISTENTE (Impianto idromassaggio)

5. CUNICOLO IMPIANTI ESISTENTE

6. CENTRALE TERMICA ESISTENTE

7. PROIEZIONE VASCA 10,00x25,00 (spazio non praticabile)

8. SOTTOSTAZIONE (LOCALE BOLLITORI)

Centrale bollitori

- n. 4 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 quadro elettrico a parete;
- n. 1 estintore a CO2;

9. VANO SOTTOSTANTE VASCA 3,60x10,00

Vano deposito

- n. 3 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto.

10. GOLA DI LUPO

Comunicazione (lato nord)

Comunicazione con solarium (lato est)

- n. 1 scala metallica per accesso locale bollitori dal solarium.

Comunicazione con solarium (lato ovest)

- n. 1 scala metallica per accesso centrale termica dal solarium.

11. CUNICOLO TECNICO ESISTENTE

12. VASCA DI COMPENSO PISCINA 25,00x10,00

Vasca compenso

- n. 1 lampada illuminazione a due neon con portalampada in plastica a parete;
- n. 1 centralina elettrovalvole vasca compenso esterna a parete;
- n. 1 scala in ferro fissa a parete esterna per accesso vasca compenso;
- n. 1 piano lavoro a grata metallica esterno per accesso vasca compenso con scala salita in ferro mobile.

13. VASCA DI COMPENSO PISCINA 3,60x10

Vasca compenso

- n. 1 centralina elettrovalvole vasca compenso esterna a parete;
- n. 1 piano lavoro metallico esterno per accesso vasca compenso con scala salita mobile.

14. VASCA DI COMPENSO IDROMASSAGGIO

15. VASCA DI COMPENSO PISCINA 25,00x16,60

Vasca compenso

- n. 1 lampada illuminazione a due neon con portalampada in plastica a parete;
- n. 1 centralina elettrovalvole vasca compenso esterna a parete;
- n. 1 piano lavoro a grata metallica esterno per accesso vasca compenso con scala salita in ferro mobile;
- n. 1 scala in ferro fissa a parete esterna per accesso vasca compenso.

16. POZZETTO PER RACCOLTA ACQUA

Pozzetto scarico acqua vasche

- n. 1 pozzetto scarico acqua vasche piscine 16,60x25,00-10,00x25,00-3,60x10,00 con n. 2 pompe sommerse;
- n. 1 centralina comando pompe sommerse.

17. LOCALE STOCCAGGIO CHIMICI

Magazzino-deposito prodotti chimici

- n. 1 lampada neon illuminazione con portalampada in plastica a soffitto.

18. LOCALE TRATTAMENTO CHIMICO

Locale

- n. 2 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 3 contenitori plastica acido correttore PH con n. 3 pompe dosatrici;
- n. 3 lambitori cilindrici plastica per pastiglioni tricloro completi di valvole di sicurezza e flussometri (per vasche 16,60x25,00-10,00x25,00);
- n. 1 lambitore plastica per pastiglioni tricloro (per vasca 3,60x10,00);
- n. 1 lavello lavaocchi emergenza;
- n. 1 lavandino plastica a muro con rubinetto.

19. LOCALE TRATTAMENTO ACQUA

Centrale ricircolo

- n. 3 lampade illuminazione a due neon con portalampada in plastica a soffitto;
- n. 1 quadro elettrico a parete;
- n. 1 quadro regolazione temperature;
- n. 1 armadietto metallico a 2 ante;
- n. 2 scalette ferro mobili per accesso piano lavoro vasche di compenso;
- n. 1 estintore a polvere;

- n. 1 apparecchio citofonico a parete;
 - n. 1 telefono a tenuta stagna a parete;
 - n. 2 tavolini bar in plastica colore bianco;
 - n. 2 sedie in plastica colore verde;
 - n. 1 impianto ricircolo acqua vasca piscina 16,60x25,00 comprendente:
 - n. 2 filtri a sabbia completi di manometro;
 - n. 2 pompe ricircolo acqua;
 - n. 1 scambiatore di calore;
 - n. 1 centralina controllo automatico CL/PH complete di sonde;
 - n. 1 quadro elettrico per centralina controllo automatico CL/PH;
 - n. 1 impianto ricircolo acqua vasca piscina 10,00x25,00 comprendente:
 - n. 2 filtri a sabbia completi di manometro;
 - n. 2 pompe ricircolo acqua;
 - n. 1 scambiatore di calore;
 - n. 1 centralina controllo automatico CL/PH complete di sonde;
 - n. 1 quadro elettrico per centralina controllo automatico CL/PH;
 - n. 1 impianto ricircolo acqua vasca piscina 3,30x10,00 comprendente:
 - n. 2 filtri a sabbia completi di manometro;
 - n. 2 pompe ricircolo acqua;
 - n. 1 scambiatore di calore;
 - n. 1 centralina controllo automatico CL/PH complete di sonde;
 - n. 1 quadro elettrico per centralina controllo automatico CL/PH.
-